VISIT…

LANZAROTE

Caliente.COM

17 свидетельств ПРОТИВ эволюции

Библия говорит, что Бог сотворил Вселенную и всё, что находится в ней. Если мы отрицаем это, то называем Бога лжецом. Сегодня вы видите, как эволюция подрывает всеведение Бога и само Его существование. Если Бог не всеведущ и обманывает, то как можно доверять Ему? А если Бога нет, то почему бы не творить всё, что угодно? Мы, христиане, должны исследовать и проповедовать Слово Божье, иначе понесём ответственность в день суда за души тех, кого мы не предупредили.

1. ЛУННАЯ ПЫЛЬ

Метеоритная пыль оседает на Землю без остановки. Сознавая это и зная, что на Луне также скопился немалый слой метеоритной пыли за миллионы лет (как они думали), учёные НАСА волновались, что первый луноход утонет в ее многометровом слое.

Однако на Луне был обнаружен слой пыли толщиной всего лишь 0,3 см, что указывает на юный возраст спутника Земли.

Метеоритные осадки добавляют никель в мировой океан. Если взять количество никеля в океанах и постоянное пополнение его за счет метеоритной пыли, то получается, что возраст Земли всего несколько тысяч лет, а не миллионы (или миллиарды), как считают эволюционисты. Все эти факты говорят о том, что наша планета намного моложе, чем предполагают ученые.

2. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Магнитное поле Земли быстро разрушается. При таком темпе 8000 лет тому назад оно было бы равно полю магнитной звезды, а это явление очень маловероятное. Если магнитное поле Земли является результатом электрических течений в ее центре, то жар, произведённый этими потоками 20 000 лет тому назад, полностью растопил бы нашу планету.

3. ИСТОРИЯ ВИДОВ В ИСКОПАЕМЫХ ОКАМЕНЕЛОСТЯХ

Чарльз Дарвин в своей книге «Происхождение видов» утверждал: «Данные геологических исследований крайне неполны, и этот факт в наибольшей степени объясняет, почему мы не находим промежуточных разновидностей, соединяющих воедино все вымершие и существующие формы жизни посредством мельчайших постепенных переходов. Тот, кто отрицает эту оценку имеющихся геологических данных, сможет справедливо отвергнуть также и всю мою теорию».

Сегодня, через 130 лет и миллиарды найденных с тех пор ископаемых, мы можем справедливо отвергнуть то, что коллекция данных об ископаемых останках неполна, а также взгляд на «соединение воедино всех... форм жизни посредством мельчайших постепенных переходов».

Из всех миллионов ископаемых в мире ни одной переходной формы не было найдено. Все известные науке виды появляются в истории ископаемых внезапно, без промежуточных форм, внося таким образом вклад в факт сотворения видов.

4. РЕКАПИТУЛЯЦИЯ ЭМБРИОНА

Дарвин говорил, что эмбриологическое доказательство по своей значимости близко к нулю. Идея рекапитуляции эмбриона была популяризирована в 1866 году Эрнстом Геккелем. Теория заключается в том, что высшие формы жизни в период эмбрионального развития проходят через ту же эволюционную цепочку форм, как и весь вид. Это уже позже обнаружилось, что Геккель подделал диаграммы, которые он использовал для доказательства своей теории.

Главные аргументы эмбрионной теории – это жаберные щели (оставшиеся от рыб), желточный мешок (оставшийся от фазы рептилий) и хвост (от обезьян) в человеческом эмбрионе. Так называемые жаберные щели – никакие не щели, и они не имеют респираторной функции. На самом деле это четыре пары фарингитных пазух: первая пара становится органом, сражающимся с микробами, вторая пара – двумя каналами среднего уха, третья пара становится гландами parathyroid, а четвёртая пара – гландами thymus. Это очень важные органы в человеческом организме.

Желточный мешок не является хранилищем пищи, её обеспечивает зародышу тело матери. Основная функция этого так называемого желточного мешка – производство первых кровяных клеток.

Хвост – это всего лишь кончик позвоночника, выдающийся за пределы мышц эмбриона. Эта часть становится копчиком, который играет важную роль в способности человека стоять и сидеть.

Ещё одним аргументом против теории рекапитуляции является тот факт, что различные высшие формы жизни проходят различные стадии в разной последовательности, часто в противоречии с предположениями о последовательности фаз эволюции.

5. ВЕРОЯТНОСТЬ

Наука о вероятности свидетельствует не в пользу теории эволюции. Д-р Джеймс Копидж (James Coppedge) из Центра научных исследований вероятности в области биологии в Калифорнии произвёл некоторые поразительные подсчёты. Он применил все законы изучения вероятности к возможности случайного появления единственной живой клетки. То же самое он проделал в применении к единственной молекуле протеина и даже к единственному гену. Его открытия носят революционный характер. Он просчитал вероятность мира, в распоряжении которого вся поверхность земли: все океаны, все атомы, вся земная кора. Потом он предпо-

ложил, что связывание аминокислот происходило бы со скоростью, в полтора триллиона раз превышающей ту, с которой они связываются в природе. Подсчитывая возможности, он пришёл к такому результату: для случайного образования единственной молекулы протеина потребовалось бы 10 в 262-й степени лет. (Это означает цифру 1, после которой следует 262 нуля.) А чтобы получить одну клетку – единственную из малейших живых клеток известных человечеству, – которая называется mycroplasm hominis H39, потребовалось бы 10 в 119 841-й степени лет. Это означает, что если бы вы взяли тонкий лист бумаги, написали на нём цифру 1, а за ней все эти нули, то вы бы заполнили бумагой всю известную нам Вселенную ещё до того, как закончили бы писать эту цифру. Вот сколько лет понадобилось бы для случайного появления единственной живой клетки, которая меньше, чем любая человеческая клетка!

Как считает Эмиль Борей (Emile Borel), французский учёный, эксперт в области вероятности, событие космического масштаба с вероятностью меньше чем 1 из 10 в 50-й степени просто никогда не произойдёт. А вероятность случайного появления одной человеческой клетки равна 1 из 10 в 119000-й степени.

Журнал «Nature» от 12 ноября 1981 года цитирует британского математика и астронома, сэра Фреда Хойла (Fred Hoyle), который сказал следующее: «Вероятность возникновения высших форм жизни таким (эволюционным) способом можно сравнить с вероятностью такого события: смерч проносится над свалкой, взметая в воздух всё содержимое, и в результате случайного сцепления материалов образуется Боинг 747».

Итак, мы видим, что теория эволюции не выдерживает и этого испытания.

6. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

Второй закон термодинамики утверждает, что хотя общее количество энергии остаётся неизменным, количество полезной энергии постоянно уменьшается. Этот закон можно наблюдать практически везде. Там, где есть работа, затрачивается энергия. Эту энергию невозможно использовать снова. По мере уменьшения используемой энергии возрастает уровень разрушения (или разложения). И в этом заключается проблема для теории эволюции. Если природная тенденция направлена в сторону дегенерации, то эволюция невозможна, так как она предполагает улучшение организмов посредством мутаций.

Некоторые пытаются обойти этот закон, говоря, что он применим лишь к закрытым системам. Они говорят, что Земля – это открытая система, в которую поступает энергия Солнца. Тем не менее д-р Дуэйн Гиш (Duane Gish) сформулировал четыре условия, при соблюдении которых сложность системы может возрасти:

1) Система должна быть открытой.

2) Должен быть в наличии адекватный внешний источник энергии.

3) Система должна обладать механизмами преобразования энергии.

4) Внутри системы должен существовать контрольный механизм, чтобы направлять, поддерживать и воспроизводить механизмы преобразования энергии.

Этот второй закон с очевидностью представляет ещё один непреодолимый барьер для эволюционного идеализма.

7. АТАВИЗМЫ

Атавизмы – это предположительно те органы в организмах, которые остались от эволюционного развития, а теперь бесполезны. Следующие рассуждения об атавизмах взяты из «Bible Science Newsletter», August 1989, p. 16.

1) Из того, что мы не знаем назначение того или иного органа в организме, ещё не следует вывод о его бесполезности или о том, что это остаточное явление от предыдущей стадии эволюции.

2) Этот взгляд ошибочен. В 1800-х годах эволюционисты насчитали 180 атавизмов в человеческом организме. В настоящее время обнаружены полезные функции каждого из них. Среди атавизмов числились: гипофиз (ответственный за рост скелета), тимус (вилочковая железа, эндокринная железа), шишковидная железа (влияет на развитие половых желез), гланды и аппендикс (теперь известно, что оба органа сопротивляются болезням).

3) Тот факт, что иногда орган необходимо удалить, ещё не делает его атавизмом.

4) Тот факт, что человек может жить без того или иного органа (без аппендикса или без гланд), ещё не делает этот орган атавизмом. Человек может прожить без руки или без почки, но никто не считает их атавизмами.

5) Органы не являются атавизмами лишь на основании нашей нужды в них или их использования.

6) Согласно теории эволюции, если орган утратил свою ценность, то с течением времени он должен полностью исчезнуть. Уже прошло вполне достаточно времени, чтобы утратить эти «атавизмы», однако они всё ещё с нами.

7) Если бы органы действительно утрачивали свою полезность, то это лишь подтверждало бы второй закон термодинамики, процесс дегенерации, а не эволюцию, которая предполагает, что органы адаптируются к новым функциям.

8) Понятие атавизмов доказывает потерю, а не эволюционный прогресс. Теория эволюции предполагает, что новые органы формируются для полезных функций.

9) В большинстве своём эволюционисты отказались от споров об атавизмах.

Продолжение в следующем номере

Кевин МАРТИН БОРИНГ



Библия говорит, что Бог сотворил Вселенную и все, что находится в ней. Но эволюционисты подрывают всеведение Бога и само Его существование. А что об этом говорят научные открытия?

8. ОКАМЕНЕЛОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА

Эволюционисты любят говорить о том, что для образования окаменелостей и известного нам ископаемого топлива (угля и нефти) было необходимо по меньшей мере несколько тысяч лет. Однако для того чтобы объект окаменел, нужно просто очень быстрое захоронение. Учитывая это, а также тот факт, что по всему миру захоронены миллиарды окаменелостей и огромное количество окаменелого топлива, напрашивается вывод о катастрофе всемирного масштаба, которой является всемирный потоп.

Кен Хэм (Ken Ham), директор базирующегося в Австралии Фонда науки о сотворении (Creation Science Foundation), на своих семинарах приводит интересные факты. В наше время нефть и черный уголь можно произвести в лаборатории всего за несколько минут. Хэм также демонстрирует фотографию окаменелой шахтерской каски, которой примерно пятьдесят лет. Все, что необходимо для окаменения, – это быстрое захоронение и другие подходящие условия, а не тысячи лет.

9. СКАЧКИ, НАРУШАЮЩИЕ РАВНОВЕСИЕ

Видя проблему, которую ископаемые окаменелости ставят перед теорией эволюции, д-р Стефан Джей Гулд (Stephen Jay Gould) и д-р Найлс Элдридж (Niles Eldredge) сформулировали теорию скачков, нарушающих равновесие. Пример такого скачка – это птица, рождающая млекопитающее и поэтому не оставляющая никаких окаменелых остатков переходных форм.

Многие ведущие эволюционисты не согласны с этой позицией. А также сама теория скачков не без собственных проблем. К примеру, если птица рождает млекопитающее, то чтобы новый вид продолжил существование, необходимо, чтобы еще одно млекопитающее того же вида противоположного пола родилось примерно в то же время и в том же месте. Шанс появления даже одного организма таким способом является мизерным, не говоря о двух организмах с перечисленными выше условиями.



10. ГОМОЛОГИЯ/ МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ

Гомология – это сходство структур организмов разного типа. Некоторые доказывают, что такое сходство является свидетельством одного общего предка. Однако, как указывает Сандерленд (Sunderland), когда мы используем концентрацию красных кровяных телец, то, согласно концепции гомологии, человек получается более близким родственником лягушкам и рыбам, чем овцам.

В наши дни, благодаря развитию молекулярной биологии, мы можем сравнивать одни и те же клетки у организмов разных видов, что придает гомологии совершенно иное измерение. К сожалению для эволюционистов, молекулярная биология делает то же, что и все другие свидетельства: дает гораздо больше аргументов против теории эволюции.

В молекулярной биологии можно изучить протеины одного типа в разных организмах и сравнить комбинации аминокислот. Полученные цифры переводят в процентное соотношение. Чем ниже процент, тем меньше разница между протеинами. Д-р Майкл Дентон (Michael Denton) в своих экспериментах с цитохромом С (Cytochrome C) – протеином, который превращает пищу в энергию, – и гемоглобином обнаружил следующее:

Разница цитохрома С

У бактерии в сравнении с шестью другими организмами:

Дрожжи	69 %
Пшеница	66 %
Шелкопряд	65 %
Тунец	65 %
Голубь	64 %
Лошадь	64 %

Разница цитохрома С

У шелкопряда в сравнении с позвоночными:

Минога	27 %
Карп	25 %
Голубь	26 %
Черепаха	25 %
Лошадь	30 %

Разница цитохрома С

У карпа в сравнении с наземными позвоночными:

Лягушка-вол	13 %
Черепаха	13 %
Курица	14 %
Кролик	13 %
Лошадь	13 %

Разница гемоглобина

У миноги в сравнении с другими позвоночными:

Человек	73 %
Кенгуру	76 %
Курица	78 %
Лягушка	76 %
Карп	75 %

Д-р Дентон утверждает: «На молекулярном уровне нет и следа традиционной эволюционной последовательности: от рыб к амфибиям, от них к рептилиям и млекопитающим. Невероятно, но факт: человек и минога ближе друг к другу, чем миноги и рыбы». Мы видим, что эволюция получает еще один удар!



11. МЕТОДЫ ДАТИРОВАНИЯ

Многие из радиометрических методов датирования, которые используются для определения возраста ископаемых, весьма ненадежны. Датирование углерод-14 обычно имеет смысл в пределах нескольких сотен лет. Но и здесь есть исключения. Например, методом углерод-14 определяли возраст живого моллюска. Результат получился такой: моллюск уже 3000 лет как мертв.

При помощи метода калий-аргон определяли возраст застывшей лавы от вулкана на Гавайях, который извергался в 1801 году. Результат получился такой: лаве почти 3 миллиарда лет. Возраст камней с Луны был проверен с помощью разных радиометрических методов, в результате

разброс оказался от 700 миллионов до 28 миллиардов лет.

Методы датирования, такие как калий-аргон, уран-свинец и рубидий-стронций, строятся на предположениях. Они основаны на химических превращениях (урана в свинец и т. п.), в которых материал-родитель (например, уран) превращается в дочерний материал (например, свинец) с известной скоростью, которая называется скоростью полураспада. Этим методам нельзя доверять, потому что нам известно слишком мало. Чтобы определить правильный возраст, необходимо знать следующее:

1) сколько родительского материала было вначале;

2) сколько дочернего материала было в нем от начала;

3) было ли с тех пор то или иное загрязнение материала.

Сегодня в процессе датирования ученые или игнорируют эти вопросы, или дают на них лишь предположительные ответы. Факт же заключается в том, что мы не можем точно знать возраст того или иного образования, если не присутствовали при его появлении.

12. ДИНОЗАВРЫ

Эволюционисты настаивают, что динозавры вымерли за миллионы лет до появления человека. Однако существует много причин этому не верить. В легендах многих стран есть рассказы о животных, очень похожих на динозавров. Этих существ называли драконами.

Много раз в недалеком прошлом исследователи регистрировали свидетельства очевидцев о летающих рептилиях, по описаниям очень похожих на птеродактиля. Окаменелые человеческие следы были обнаружены рядом со следами динозавра в известняках реки Палокси (Paluxy River) в Техасе.

Также нельзя отбрасывать вероятность того, что на Земле все еще есть живые динозавры. Взять, например, истории о Лохнесском чудовище (существует много убедительных фотографий этого существа). Некоторые говорят, что видели существ, похожих на динозавров, в изолированных областях мира.

Недавно японское рыболовное судно выловило скелет огромного животного, очень похожего на динозавра. Группа ученых, которая искала в джунглях свидетельства о динозаврах, утверждает, что одного они видели сами, но фотоаппарат был сломан. Тем не менее они сумели записать звук его рева. Эта запись была проверена. Звук этого рева не походил ни на один другой известный звук. Решайте сами. В любом случае вещественные доказательства того, что человек и динозавр какое-то время

сосуществовали, представляют еще одну проблему для эволюционистов.

«Если бы динозавры жили на Земле одновременно с человеком, они должны были быть в Ноевом ковчеге, а это невозможно!» Но так ли это? Ковчег был длиной в полтора футбольных поля, шириной 22,86 метров, высотой 13,71 м. Объем его был равен 1 518 750 кубических футов или 43 006,2108 кубических метров. Наверно, в ковчеге места было более чем достаточно и для динозавров (особенно принимая во внимание, что лишь немногие из них были таких громадных размеров, как тираннозавр). Библия утверждает, что Ною было велено привести в ковчег по паре каждого вида. Многие динозавры и рептилии принадлежали к одному виду, только меньше размером. Итак, динозавры не представляют проблемы для науки о сотворении.

13. ДИАМЕТР СОЛНЦА

Диаметр солнца уменьшается со скоростью 1,52 метра в час. При такой скорости жизнь на Земле не могла бы существовать 100 тысяч лет назад.

14. РАЗЛИВЫ РЕКИ НИЛ

Измерение наносов, отложившихся в результате ежегодного разлива реки Нил, приводит к заключению, что возраст Земли меньше 30 тысяч лет. Принимая во внимание, что некоторые разливы были более бурными, чем обычно, можно увидеть, что возраст нашей планеты близок к тому, что говорит Библия.

15. ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ

Скорость вращения Земли уменьшается на 0,00002 секунды в год. Если бы нашей планете действительно было несколько миллиардов лет, как говорят эволюционисты, то центробежные силы заметно изменили бы ее форму.

16. ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

22-е издание Симфонии Роберта Янга (Robert Young's Concordance) перечисляет тридцать семь древних письменных свидетельств, и все они называют дату сотворения не раньше чем 7000 лет до н. э.

17. БИБЛИЯ

И наконец последнее и самое важное. Библия говорит, что Бог сотворил Вселенную и все, что находится в ней. Если мы отрицаем это, то называем Бога лжецом. Сегодня вы видите, как эволюция подрывает всеведение Бога и само Его существование. Если Бог не всеведущ и обманывает, то как можно доверять Ему? А если Бога нет, то почему бы не творить все, что угодно? Мы, христиане, должны исследовать и проповедовать Слово Божье, иначе понесем ответственность в день суда за души тех, кого мы не предупредили.

Кевин МАРТИН

Перевод с английского
Людмилы Боринг

Начало в предыдущем номере

17 свидетельств против эволюции



